

Reproductive Health Initiative for
Youth in the South Caucasus



This Programme is co-funded by the European Union



United Nations
Population Fund



ԻՆՉՊԵՍ ԽՈՒՄԱԾԵԼ ԱՆՅԱՆԿԱԼԻ
ՀԴՌՈՒԹՅՈՒՆԻՅ



ՊԱՏՆԵՇԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ



International
Planned Parenthood
Federation



«ԲԱՆՈՒՆ ԸՆՏԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՌՈՂՐԴՈՒԹՅԱՆ» ՀԱՄԱԲԱՏԿԱԿԱՆ ԱՄԹԻՎՈՅԻ
IPPF-ի ՀԱՎԱՏԱՄԱՐՈՎՅԱԾ ԱՆՂԱՍ



ԼԻՆԵՆԻ ԻՐԱԶԵԿ, ԱՊՐԵՆԻ ԱՌՈՂԶ

Երիտասարդ գույգերը կարող են որպես անցանկալի հղիություն-
նից խուսափելու մեթոդ ընտրել բեղմնականխման պարենեշային
միջոցները, որոնք կարող են կանխել սպերմատոզոիդի միացումը
ձվաբջջի հետ: Սրանք նաև հղիության վերահսկման այսպես կոչ-
ված «դեղատոմս չպահանջող» մեթոդներն են:

Կանայք և տղամարդիկ բեղմնականխման պարենեշային միջոց-
ներ գործածել են առնվազն 12 000 տարի: Ֆրանսիայում գրվել
է քարի դարին պատկանող մի որմնանկար, որտեղ պատկերված
է պահպանակ օգտագործող տղամարդ: Տին Եգիպտոսում գրվել
են ներհեշտոցային պարենեշային բեղմնականխման բաղադրա-
տոմսեր՝ թաղված մահացածների հետ՝ հանդերձյալ աշխարհում
անցանկալի հղիությունը կանխելու համար:


Մեր օրերի «դեղատոմս չպահանջող» մեթոդները վստահելի են
և ապահով: Դրանցից առավել տարածվածն է լատեքսե պահպա-
նակը, քանի որ այն նաև նվազեցնում է սեռական ճանապարհով
փոխանցվող վարակների վտանգը:

Գոյություն ունի բեղմնականխման մի քանի պարենեշային մեթոդ:
Այս բաժնում մենք Ձեզ կտրամադրենք տեղեկատվություն տղա-
մարդկանց և կանանց պահպանակների վերաբերյալ:

1. Պահպանակ տղամարդկանց համար

Ինչ է տղամարդկանց պահպանակը

Տղամարդկանց պահպանակը պարբերության վերահսկման
դարձունակ պարենեշային մեթոդ է: Պահպանակը արգելում է
սպերմատոզոիդի միացումը ձվաբջջի հետ, ինչպես նաև նվազեց-
նում է սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակի ռիսկը: Այն
պարբերաբար է շարժվում քարակ լատեքսից (ռեզին) կամ պոլիուրե-
թանից (պլաստիկ նյութ): Պահպանակը հագցվում է տղամարդու՝
երեկցիայի վիճակում գտնվող առնանդամին:



Ինչպես է գործում պահպանակը

Պահպանակի մեջ սերմնահեղուկը հավաքվում է տղամարդու սերմ-
նագալուստից առաջ, դրա ընթացքում և հետո: Դա թույլ չի տալիս,
որ սերմնահեղուկը ներթափանցի հեշտոց:

Արդյունավետությունը

15-ը այն 100 կանանցից, որոնց գուցեները պահպանակ է օգ-
տագործում, կարող են հղիանալ օգտագործման մեկ տարվա ըն-
թացքում, եթե այդ օգտագործումը ճիշտ և հետևողականորեն
չի արվում: Սակայն միայն 2 կին կարող են հղիանալ պարզաճ,
հետևողական և ճիշտ օգտագործման դեպքում:

Պաշտպանությունը սեռական ճանապարհով փոխանց- վող հիվանդություններից/ՄԻԱՎ-ից

Պահպանակները պաշտպանում են ոչ միայն հղիությունից, այլև
սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակներից, ինչպիսիք
են գոնորեան, սիֆիլիսը, խլամիդոզը, քանթրոիդը, պրիմոնոսարը,
ՄԻԱՎ-ն և հերպեսը: Լատեքսե պահպանակները շատ լավ պաշտ-
պանություն են ապահովում ՄԻԱՎ-ի դեմ: Շատերը լատեքսե պահ-
պանակը օգտագործում են բեղմնականխման մեկ այլ մեթոդի հետ
մեկտեղ՝ թե հղիությունից և թե սեռական ճանապարհով փոխանց-
վող վարակներից լավագույնս պաշտպանվելու համար:

Սպերմիցիդների հետ համակրված օգրագործում

Նդիության դեմ առավել ուժեղ պաշտպանություն հնարավոր է ապահովել, եթե պահպանակներն օգրագործվում են սպերմիցիդի փրփուրի, քսուքի, խյուսի, մոմիկի կամ շերտաթաղանթի հետ: Այդուհանդերձ, ուշադրություն դարձրեք այն հանգամանքին, որ «նոնոքսինոլ-9» սպերմիցիդի օրական մի քանի անգամ օգրագործումը նրանց կողմից, ում մոտ առկա է ՄԻԱՎ-ի ռիսկը, կամ դրա օգրագործումը անալ սեքսի համար կարող է գրգռել հյուսվածքը և ավելացնել ՄԻԱՎ-ի, ինչպես նաև սեռական ճանապարհով փոխանցվող այլ հիվանդությունների ռիսկը:

Ինչպես վարվել պահպանակների հետ

Պահպանակների հետ վարվեք զգուշորեն. պահպանեք դրանք չոր և սառը տեղում: Երկար ժամանակ օդի, ջերմության և լույսի հետ շփման արդյունքում դրանք ավելի հեշտ են պատվում: Մի՛ սրտերեք դրանք՝ դնելով երևի գրպանում, դրամապանակում կամ մեքենայի պահախցիկում:

Քսուքների օգրագործումը

Պահպանակները սովորաբար նախապես պատված են քսուքով: Դա օգնում է կանխելու պահպանակի վնասվելն ու պատվելը և բարձրացնում է զգայունությունը: Եթե պահպանակը նախապես քսուքով պատված չէ, օգրագործելուց առաջ այն ներսից ու դրսից պատեք քսուքով: Լապեքսե պահպանակների դեպքում օգրագործե՛ք ջրային հիմքով քսուքներ, ինչպիսիք են K-Y խյուսի կամ սիլիկոնի հիմքով քսուքները, եթե կան, հակառակ դեպքում պարզապես ջուր կամ թուփ: Երբեք մի՛ օգրագործեք յուղային քսուքներ, ինչպիսիք են վազելինը, կոլոկրեմը կամ կարագը, ինչպես նաև նավթայուղ կամ բուսական յուղ, քանի որ դրանք վնասում են լապեքսը:

Պահպանակ հագնելը

Ճիշտ օգրագործման մանրամասն ցուցումները գրվում են պահպանակի փաթեթավորման վրա: Անպայման կարդացե՛ք և յուրացրե՛ք դրանք նախքան օգրագործելը: Նարմարավելության և արդյունավետության համար զույգը պետք է իմանա ինչպես հագցնել և օգրագործել պահպանակը: Այդ ամենին փրապետելու համար առանց ճնշվելու կամ անհարմար զգալու պահպանակը փորձե՛ք առնանդամի կամ դրա ձևն ունեցող որևէ առարկայի վրա, ինչպիսիք են բանանը կամ վարունգը:

Նագե՛ք պահպանակը, նախքան առնանդամը կդիպչի կնոջ սեռական օրգաններին: Տղամարդու առնանդամից սերմնահեղուկը հոսում է սերմնազարմից առաջ և հետո: Նախասերմնազարման ժամանակ կարող է լինել բավականաչափ սերմնահեղուկ հղիություն առաջացնելու համար: Այն կարող է նաև բավականաչափ մանրէներ պարունակել սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություն փոխանցելու համար: Պահպանակն օգրագործե՛ք միայն մեկ անգամ: Յուրաքանչյուր էրեկցիայի («կանգնած») ժամանակ օգրագործե՛ք նոր պահպանակ: Ձեռքի տակ ունեցե՛ք պահպանակների բավականաչափ քանակություն:

Չբացված պահպանակը սովորաբար սկզբում ունի օդակի տեսք: Դրանք առանձին փակված են այլուսինե կամ պլաստիկ նրբաթիթեղով: Զգո՛ւյշ եղեք, որ չպատռեք պահպանակը այն բացելու ժամանակ: Եթե այն պատված է, շատ պինդ է, չափազանց կակուղ կամ կպչուն, դե՛ն ներքե և վերցրե՛ք մեկ ուրիշը:



- Պահպանակի ներսում կաթեցրե՛ք համապատասխան քութիանյութի մեկ կամ երկու կաթիլ, եթե այն նախապես քութապատված չէ:
- Նախքան պահպանակը հագնելը ե՛րբ փարեք առնանդամի վերնամաշկը, եթե այն թլպատված չէ:
- Պահպանակը հագցրե՛ք պինդ առնանդամի վերևի մասում:
- Կես մատնաչափ փեղ թողե՛ք վերևում, որպեսզի այդ մասում հավաքվի սերմնահեղուկը:
- Օղը մի ձեռքով վերևի մասից դո՛րս թողեք առնանդամի վրա պահպանակը հագցնելիս:
- Մյուս ձեռքով պահպանակը հագցրե՛ք առնանդամի վրա
- Իջեցրե՛ք պահպանակը մինչև առնանդամի ամենամեղման մասը:
- Նարթեցրե՛ք բոլոր օդի պղպջակները (շփումը օդի պղպջակների հետ կարող է առաջացնել պահպանակի պատռվածք):
- Քութապատվե՛ք պահպանակի դրսի մասը:

Պահպանակ հանելը

- Նանե՛ք նախքան առնանդամի իջնելը:
- Սերմնահեղուկը դուրս մի՛ թափեք. պահպանակը հանե՛ք առնանդամի ներքևից աստիճանաբար դեպի վերև:
- Դե՛ն ներքեք պահպանակը:
- Լվացե՛ք առնանդամը օճառով և ջրով նախքան կրկին գրկախառնվելը:

Պահպանակի պատրվելը

Եթե պահպանակը պատրվում է սեռական ակտի ժամանակ, արագ հանե՛ք այն և փոխարինե՛ք մեկ ուրիշով: Տղամարդիկ պետք է որ զգան սեռական ակտի ժամանակ պահպանակի պատրվելը: Նասկանալու համար, թե ինչ զգացողություն է առաջանում նման դեպքում, փղամարդիկ կարող են միտումնավոր կերպով պատռել պահպանակը մասրորբացիայի ժամանակ:

Եթե պահպանակը պատրվում է, և սերմնահեղուկը հոսում է դուրս, լվացվե՛ք օճառով և ջրով: Եթե սերմնահեղուկը ներթափանցում է հեշտոց կնոջ բեղմնունակ ժամանակահատվածում, ապա հնարավորինս շո՛ւր դիմեք վերարտադրողական բուժհաստատության մասնագետին՝ շրտապ բեղմնականխման միջոցների մասին փեղեկավորություն ստանալու նպատակով:

Առավելությունները

Պահպանակները.

- փղամարդկանց թույլ են փալիս կանխել հղիությունը և սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունները,
- համեմատաբար էժան են, և հեշտ է դրանք ձեռք բերել,
- թեթև են և նախապեսված են մեկանգամյա օգտագործման համար,
- բժշկի կողմից դեղատոմս գրելու կարիք չկա,
- կարող է օգնել նվազեցնելու վաղաժամ սերմնագատումը,
- կարող է օգտագործվել այլ մեթոդների հետ:

Նախուկ առավելություններ դեռահասաների համար

Լարեքսես պահպանակների օգտագործումը լավագույն ճանապարհն է դեռահասաների մոտ սեռական ակտի ժամանակ վարակի փոխանցումը կանխելու համար: Սեռական կյանքում ակտիվ չորս դեռահասաներից մեկն ունի սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություն: Նավանական է նաև, որ դեռահասաները իրենց պատանեկության շրջանում ունենան ավելի քան մեկ գուգընկեր, որը

ավելացնում է վարակի փոխանցման հավանականությունը: Պահպանակները համեմատաբար էժան են և լիովին մաքրելի:

Թերությունները

- Պահպանակ հագնելը կարող է ընդմիջել սեքսը: Տղամարդու պահպանակը կարող է հաճախ սահել կամ ճաքճքել: Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ պոլիուրեթանե պահպանակներն ավելի հաճախ են ճաքճքվում, քան լատեքսե պահպանակները:
- Որոշ մարդիկ զգայուն են քիմիկալների նկատմամբ լատեքսե պահպանակ օգտագործելու դեպքում, թեև սա հազվադեպ երևույթ է:
- Պահպանակ օգտագործելիս փրամարդը պետք է այդ դեպքում էլ դուրս հանի առնանդամը անմիջապես սերմնազատումից հետո: Նա պետք է զգույշ լինի, որ սերմի որևէ քանակություն դուրս չթափվի (թանձր սերմնահեղուկը, որը սպերմատոզոիդ է պարունակում):

Տարուկ նախազուշացում դեռահասներին

Նոյն կանանց, աղջիկների և դեռահաս կանանց արգանդի վզիկը հարկապես դուրսագցաց է վարակների նկատմամբ: Նույնիսկ հասուն փրամարդը կինն իր սեռական անաբոմիական կառուցվածքով փրամարդու համեմատ 10-ից 20 անգամ ավելի ենթակա է սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություններով վարակվելու ռիսկին:

Անկախ փրամարդից՝ շատ կարևոր է պահպանակ օգտագործելը հղիության վերահսկման Ձեր ընտրած մեթոդի հետ մեկտեղ, երբ կա սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդության վարակվելու ռիսկը:

Կողմնակի ազդեցությունը

Պահպանակները կողմնակի ազդեցություն չեն թողնում, բացառությամբ այն մարդկանց մոտ, ովքեր ունեն ալերգիա լատեքսի նկատմամբ: Կանանց և փրամարդկանց միայն մեկ - երկու փրակոսն ունեն այսպիսի ալերգիա: Նրանք կարող են օգտագործել փրամարդու կամ կանանց պլաստիկ պահպանակներ:

Ինչպես ձեռք բերել պահպանակներ, և ինչ արժեն դրանք

Պահպանակները վաճառվում են դեղատներում, որոշ սուպերմարկետներում և ավտոմատ վաճառակետերում: Մեկ հատը արժեն 100-150 դրամ: Որոշ երիտասարդական կենտրոններ և կլինիկաներ դրանք փրամատում են անվճար կամ շատ քիչ գումար են վերցնում:

Բոլոր պահպանակները սպորտով են հնարավոր դեֆեկտների համար: Բայց, ինչպես ռեպինտ օղակները, պահպանակները նույնպես ժամանակի ընթացքում փչանում են: Պարզաճ պայմաններում պահեստավորելու դեպքում դրանք կարող են լավ վիճակում պահպանվել մինչև պահպանակի փաթեթի վրա նշված պիրամիդյան ժամկետը:

Պահպանակները կարող են լինել թափանցիկ կամ ոչ թափանցիկ, գունավոր, պրուկանման ծայրով, չոր, փոշեպար կամ քսուքսպար՝ սպերմիցիդով կամ առանց դրա: Սովորաբար փաթեթի վրա չի նշվում չափսը: Բայց պահպանակները լինում են փրամարդ երկարության, լայնության և հաստության: Փորձե՛ք փրամարդ արտադրատեսակներ և ձևեր և պարզե՛ք, թե որն էր նախընտրելի:

Անհարմար մի՛ զգացե՛ք գնալ խանութ և պահպանակ գնել: Պահպանակ գնելը խոսում է այն մասին, որ Դուք պարասխանատու մարդ եք և Ձեր սեռական կյանքը համարում եք կյանքի բնական մի մաս:

2. Կանանց պահպանակ

Ինչ է կանանց պահպանակը

Եթե Ձեր գուգընկերը կիրուկ հրաժարվում է օգտագործել լատեքսե պահպանակ, կարող եք ինքներդ օգտագործել կանանց պահպանակ: Կանանց պահպանակը պողպատե զարկերակի վերահսկման դարձումնակ պատրաստված մեթոդ է: Այն պոլիուրեթանե (պլաստիկ) փայտակ է, որը յուրաքանչյուր ծայրին ունի օղակներ: Այն փեղադրվում է հեշտոցի խորքում և ազատ ընդունում է դրա ձևը: Փակ կողմի օղակը փայտակը պահում է հեշտոցի ներսում: Բաց կողմի օղակը մնում է հեշտոցամուտքից դուրս:



Ինչպես է գործում կանանց պահպանակը

Կանանց պահպանակում սերմնահեղուկը հավաքվում է սերմնազարումից առաջ, դրա ընթացքում և հետո՝ թույլ չփայտվ, որ սպերմատոզոիդները մուտք գործեն հեշտոց:

Որքան արդյունավետ է գործում կանանց պահպանակը

Կանանց պահպանակ օգտագործող 100 կանանցից 21-ը կարող են հղիանալ ոչ այնքան ճիշտ օգտագործման առաջին փորձի ընթացքում: Լիարժեք ճիշտ օգտագործման դեպքում միայն հինգը կարող են հղիանալ: Կանանց պահպանակը նվազեցնում է սեռական ճանապարհով փոխանցվող շատ հիվանդություններ, ներառյալ ՄԻԱՎ-ը:

Ինչպես օգտագործել կանանց պահպանակը

Ճիշտ օգտագործման վերաբերյալ մանրամասն ցուցումները նշված են կանանց պահպանակի փաթեթի վրա: Անպայման կարդացե՛ք և յուրացրե՛ք դրանք նախքան պահպանակն օգտագործելը:

Կանանց պահպանակը փեղադրելու համար քսուքապատե՛ք փակ կողմը: Փակ կողմի օղակները երկու կողմից սեղմե՛ք և փեղադրե՛ք այն հեշտոցի մեջ, ինչպես փամպուր: Փակ կողմի օղակը փայտակը որքան հնարավոր է խորը, մինչև այն հասնի վզիկին: Մատով վերևի բաց օղակը դուրս հանե՛ք այնպես, որ այն մուտք մեկ մատնաչափ երևա հեշտոցից դուրս:

Կանանց պահպանակ օգտագործելիս Դուք պետք է համոզվեք, որ Ձեր գուգընկերոջ առնանդամը մտնում է պահպանակի մեջ և ոչ թե գտնվում է հեշտոցի և պահպանակի արանքում, և որ պահպանակի բաց կողմը մնում է հեշտոցից դուրս:

Սեռական ակտի ժամանակ պահպանակի մեկ կողմից մյուսը շարժվելը նորմալ է: Դադարեցրե՛ք սեռական ակտը, եթե առնանդամը պահպանակի և հեշտոցի պատերի արանքում է, կամ եթե դրսի օղակը մտնի է հեշտոցի մեջ: Եթե դեռ սերմնազարում չի եղել, զգուշությամբ հանե՛ք պահպանակը հեշտոցից, ավելացրե՛ք լրացուցիչ քսուքանյութ և այն նորից փեղադրե՛ք:

Կանանց պահպանակը հանելու համար դրսի օղակը սեղմե՛ք և ոլորե՛ք, որպեսզի սերմնահեղուկը մնա փայտակի մեջ: Զգուշությամբ հանե՛ք այն հեշտոցից: Դեն ներքե այն: Մի՛ լվացեք, մի՛ վերօգտագործեք:

Առավելություններ

Մեկ անգամ սովորելուց հետո փեղադրելը հեշտ է: Կանանց պահպանակներն ունեն հեղուկ առավելությունները:

- կանանց հնարավորություն են փայտակ կիսելու վարակի փոխանցումը կանխելու պատասխանատվությունը,

- կարող է օգտագործվել այն մարդկանց կողմից, ովքեր ավեր-գիա ունեն լաբորատորի նկատմամբ,
- կարող են օգտագործվել թե՛ յուղային և թե՛ ջրային հիմքով քսուքանյութերի հետ,
- որևէ ազդեցություն չեն թողնում կանաչի բնական հորմոնների վրա,
- դրա օգտագործման համար չկա դեղատոմս գրելու անհրաժեշտություն,
- մնում է իր տեղում՝ անկախ նրանից՝ տրամադրու մոտ առկա՝ է էրեկցիան, թե՛ ոչ:

Ով կարող է օգտագործել կանանց պահպանակը

Կանանց պահպանակ կարող է օգտագործել ցանկացած կին, որը կարող է տրամադրվել օգտագործել: Այս մեթոդն այնքան էլ նպատակահարմար չէ այն կանանց համար, որոնք իրենց հարմարավետ չեն զգում, երբ շոշափում են իրենց սեռական օրգանները, կամ որոնք ունեն պահպանակը տեղադրելու հետ կապված այլ խնդիրներ:

Կանանց պահպանակների օգտագործումից բխող հնարավոր բացասական հետևանքները

Որոշ կանայք կարող են կանանց պահպանակներ օգտագործելիս նկատել հեշտոցի գրգռվածություն: Պահպանակը կարող է սահել հեշտոցի մեջ սեռական ակտի ժամանակ: Դրսի օղակը կարող է առաջացնել սեռական օրգանների գրգռվածություն: Որոշ մարդիկ ասում են, որ այս մեթոդի օգտագործման դեպքում պակասում է զգայականությունը: Մյուսներն ասում են, որ այն աղմուկ է առաջացնում:

Ինչպես ձեռք բերել կանանց պահպանակ

Կանանց պահպանակներ կարելի է ձեռք բերել ընդհանրիկ պլանավորման ոլորտում ներգրավված հաստատություններում և երիտասարդական կենտրոններում: Որոշ երկրներում այն մատչելի է դեղատոմսերում:

3. Ինչպես սրանալ օգնություն և տեղեկատվություն

Ձեզ անհրաժեշտ է սրանալ համապարփակ տեղեկատվություն, թե ինչպես խուսափել անցանկալի հղիությունից՝ օգտագործելով բեղմնականիման պատնեշային մեթոդներ: Ուզո՞ւմ եք տեղեկատվություն սրանալ բեղմնականիման այլ մեթոդների վերաբերյալ: Կամ կարծում եք, որ Ձեր կողմից կիրառված մեթոդը չի գործել, և հնարավոր է՝ հղի եք ու աջակցության կարի՞ք ունեք:

Դիմե՛ք փորձառու բժիշկ-մասնագետի կամ Երևանում գործող «Նանուն ընդհանրիկ և առողջության» համահայկական ասոցիացիայի երիտասարդական կենտրոնի վերապատրաստված խորհրդատուներին և ուսուցանողներին: Նրանք կարող են տրամադրել տեղեկատվություն, խորհրդատվություն և աջակցություն: Նանդիպում նշանակելու համար գանգահարե՛ք՝ **(374 10) 52-61-87, 65-36-65** կամ այցելե՛ք.

Երևան, Վարդանանց փ. 14/1
 Էլ. փոստ՝ armfha@netsys.am

Նարավային Կովկասում Երիտասարդության Վերարտադրողական Առողջության Նախաձեռնությանը մանրամասն ծանոթանալու համար դիմե՛ք մեր կայքին՝ www.4uth.am: